

Моторно уље RAVENOL FDS 5W-30

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вискозност: 5W-30

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1111139-001
Чланак:
1111139-001-01-999
Баркод:
4014835795617



4 л

Чланак:
1111139-004
Чланак:
1111139-004-01-999
Баркод:
4014835795693



5 л

Чланак:
1111139-005
Чланак:
1111139-005-01-999
Баркод:
4014835795655



10 л

Чланак:
1111139-010
Чланак:
1111139-010-01-999
Баркод:
4014835795648



20 л

Чланак:
1111139-020
Чланак:
1111139-020-01-999
Баркод:
4014835795624



20 л, есобох

Чланак:
1111139-B20
Чланак:
1111139-B20-01-888
Баркод:
4014835797925



60 л

Чланак:
1111139-060
Чланак:
1111139-060-01-999
Баркод:
4014835795662



60 л, штампано буре

Чланак:
1111139-D60



208 л

Чланак:
1111139-208
Чланак:
1111139-208-01-999
Баркод:
4014835795686



208 л, штампано буре

Чланак:
1111139-D28



1 000 л

Чланак:
1111139-700

Потпуно синтетичко моторно уље RAVENOL FDS 5W-30 на бази ПАО произведено је коришћењем USVO® и CleanSynto® технологија за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива. Уље минимизира трење и хабање, смањује потрошњу горива и пружа одлична својства током хладних стартова. Гарантује чистоћу делова мотора како током СТОП-СТАРТ вожње, тако и при великим брзинама у режиму вожње у земљи.

RAVENOL FDS 5W-30 је универзално моторно уље за све сезоне за све савремене бензинске и дизел моторе путничких аутомобила, каравана и лаких комерцијалних возила којима су за рад потребна моторна уља ACEA A5/B5 квалитета, на пример Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi, итд.

Примена RAVENOL FDS 5W-30 уља обезбеђује:

- Одлична својства хладног старта, чак и при ниским температурама испод -35°C
- Отпорност на смицање
- Економија заснована на гориву
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Неутралност материјала за заптивање
- Мали губици испаравањем услед мале потрошње уља
- Свеобухватна заштита од хабања, корозије и пене
- Чистоћа катализатора
- Продужени интервал замене уља

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SP	
ACEA	A5, A7, B5, B7	
Одобрен произвођач	Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB-Approval 229.6, Renault RN 0700	
Испуњава захтеве	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C	
Густина на 20°C	843 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	10.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	58.35 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	163	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	3880 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	10.400 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-51 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	8.9 %	ASTM D5800
Температура паљења	228 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	12.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.2 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

100181, 0100181, 100182, 0100182, 100183, 0100183, 100184, 0100184, 100185, 0100185, 0100189, 100189

Ford

14661E, 14665D, 1252429, 3U7JM2C913K5A, 1103073, XS4JM2C913A1C, 14665A, 149A08, 149A0A, 149A09, 1466FB, 14660B, 1466FF, 14667C, 2162C0, 1466FC, 14661A, 14661F, 98SXM2C912AA, 1094564, 1025928, A96SXM2C912AA, 1025929, A96SXM2C912BA, 1025936, A960XM2C912AA, 14E8B9, 14E9ED, 155D4B, 1515DA, 15595A, 15D5E7, 151FF3, 15CA4A, 15533B, 15D5E6, 15CF56, 15CF53, 155D4A, 1370044, 1466FD, 1094565, 14660C, 1077101, A98SX19M544BA, 98SXM2C912BA, 14E8BA, 15595E, 155D3A, 14E9EC, 15D5E9, 151FF5, 15534C, 15534F, 15D5E8, 15F1CF, 15CF54, 1212639, 2U7JM2C913E1A, 1025931, A96SXM2C912DA, 14669B, 15A910, 15CF51, 14669C, 14E9E8, 15595F, 15D5E5, 15594E, 14667D, 1025933, A96SXM2C912FA, 1025934, A96SXM2C912GA, 1077102, A98SX19M544CA, 1094566, 98SXM2C912CA, 1212643, 2U7JM2C913M8A, 1025942, A960XM2C912GA, 14670A, 1343802, 15594D, 15D5E4, 151FF2,

157B75, 15D5E3, 15532E, 15CF52, A960XM2C912CA, 1025938, 2U7JM2C913C1A, 1212635, 15C964, 153BF4

General Motors

12345885, 19375063

Hyundai Motor

0510000141, 0510000441

Land Rover

STC50527, STC50528, STC50521

Mazda

053001TFE, 830077279, 830077991, 8300771771, 53005TFE, 053005TFE, 830077280, 830077992, 8300771772, 8300771723, 183664, 0530208TFE, 8300772121

Mitsubishi

MZ320933

Motorcraft

FFER53, FFER535

Nissan

KLANE05301, KE90099933, KE90099933R, KE90099933VA, KE90099943R, KE90099943, KE92099940, KE92099940R, KE90099973R, KE90099973

Pentosin

1082107, 4008849132117, 1082206, 4008849152238, 1082305

Renault

7711943683, 7711943682, 7711658102, 7711943684

Toyota

0888083944

Volvo

31316299, 31316301, 31316300

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1111139-001-01-999 1111139-001-01-998	
4 л	1111139-004-01-999	
5 л	1111139-005-01-998	
5 л (промоција 4+1)	1111139-005-01-A1R	
10 л	1111139-010-01-999	
20 л	1111139-020-01-887 1111139-020-01-999	4014835846548
60 л	1111139-060-01-998	
208 л	1111139-208-01-998	