

# Моторно уље RAVENOL HCS 5W-40

**CleanSynto®**

**Вискозност: 5W-40**

**Синтетички**



**1 л**

Чланак:  
**1112105-001**  
Чланак:  
1112105-001-01-999  
Баркод:  
4014835723917



**60 л**

Чланак:  
**1112105-060**  
Чланак:  
1112105-060-01-999  
Баркод:  
4014835723962



**208 л, штампано буре**

Чланак:  
**1112105-D28**  
Чланак:  
1112105-D28-01-888  
Баркод:  
4014835723900



**208 л**

Чланак:  
**1112105-208**  
Чланак:  
1112105-208-01-999  
Баркод:  
4014835723986



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1112105-D60**  
Чланак:  
1112105-D60-01-888  
Баркод:  
4014835723931



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1112105-B20**  
Чланак:  
1112105-B20-01-888  
Баркод:  
4014835774322



**20 л**

Чланак:  
**1112105-020**  
Чланак:  
1112105-020-01-999



**10 л**

Чланак:  
**1112105-010**  
Чланак:  
1112105-010-01-999  
Баркод:  
4014835723948



### **5 л**

Чланак:  
**1112105-005**  
Чланак:  
1112105-005-01-999  
Баркод:  
4014835723955



### **4 л**

Чланак:  
**1112105-004**  
Чланак:  
1112105-004-01-999  
Баркод:  
4014835723993



### **1 000 л**

Чланак:  
**1112105-700**  
Чланак:  
1112105-700-01-999

RAVENOL HCS 5W-40 је синтетичко моторно уље ниског трења направљено коришћењем CleanSynto® технологије за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.

RAVENOL HCS 5W-40 гарантује чистоћу делова мотора како током СТОП-СТАРТ, тако и током вожње великом брзином.

Примена RAVENOL HCS 5W-40 обезбеђује:

- Одлична заштита од хабања
- Уштеда горива и смањење потрошње горива
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Спречавање стварања црног муља
- Чистоћа мотора
- Дуг радни век због високе отпорности на оксидацију
- Одличне перформансе хладног старта
- Одлична својства вискозитет-температура
- Ниска волатилност
- Чистоћа катализатора

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Одобрен произвођач	MB-Approval 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Испуњава захтеве	BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, PSA B71 2296, Porsche A40	
Густина на 20°C	849 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	87.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	171	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.9 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C	5370 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C	28.500 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-42 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	8.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	232 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.26 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Alpine

0101969, 0101962, 0101963, 0101964, 0101965

### General Motors

1942184, 90513463, 4200560, 9121956, 93160354, 1942024, 1942025, 93160355, 1942030, 93160359, 93160356, 1942185, 90513464, 1942186, 90513465, 93160358, 1942028

### Honda

08232P99G4LHE

### Hyundai XTeer

1011116, 1041116, 1200116

## LADA

88888R15400100, 88888R05400100, 88888L05400100, 88888R15400400, 88888L05400400, 88888R05400400, 88888L05402165

## Mercedes-Benz

A0009893301AAA8

## Mitsubishi

MZ320921, MZ320922, MZ320923, MZ320923S

## Nissan

KLALR05401, KLALR05402

## Opel

1942026

## PSA Peugeot Citroen

00009730C5, 9730C5

## Renault

7711584304, 8671000775, 7711584308, 8671094849, 8671094848

## Volkswagen Group

N05216702, G052553R2, N05255300, GS55553R2, GS55553R2BRA, G053553R2, G052167R2, GJZZ502M2BRA, G052553R6, GS55553R6, GS55553R6BRA

## АвтоВАЗ

000017504564012

## УАЗ

000101001054001, 000101004054001

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1112105-001-01-100	4014835633513
	1112105-001-06-999	2200000022066
60 л	1112105-060-01-100	4014835633568
	1112105-060-01-809	4014835803091
	1112105-060-01-888	2200000018861
		2200000029188
208 л	1112105-208-01-100	4014835633582
	1112105-208-01-888	4014835803107
	1112105-208-01-809	2200000021540
60 л, штампано буре	1112105-060-01-809	4014835803091
20 л, есобох	1112105-020-01-888	
20 л	1112105-020-01-888	
	1112105-020-01-999	
10 л	1112105-010-01-999	
10 л	1112105-010-01-100	4014835633544
		2200000027337

**Паковање**

**Чланак**

**Баркод**

5 л

1112105-005-01-100  
1112105-005-01-101

4014835633551  
2200000029874  
2200000031624  
2200000018687  
2200000026279

---