

# Моторно уље *RAVENOL Performance Truck 10W-40*

**Вискозност: 10W-40**

**Полусинтетичко уље**



**1 л**

Чланак:  
**1122106-001**



**5 л**

Чланак:  
**1122106-005**



**10 л**

Чланак:  
**1122106-010**  
Чланак:  
1122106-010-01-999  
Баркод:  
4014835737549



**20 л**

Чланак:  
**1122106-020**  
Чланак:  
1122106-020-01-999  
Баркод:  
4014835737525



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1122106-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1122106-060**  
Чланак:  
1122106-060-01-999  
Баркод:  
4014835737563



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1122106-D60**  
Чланак:  
1122106-D60-01-888  
Баркод:  
4014835737532



**208 л**

Чланак:  
**1122106-208**  
Чланак:  
1122106-208-01-999  
Баркод:  
4014835737587



### 208 л, штампано буре

Чланак:  
**1122106-D28**  
Чланак:  
1122106-D28-01-888  
Баркод:  
4014835737501



### 1 000 л

Чланак:  
**1122106-700**

**RAVENOL Performance Truck SAE 10W-40** је полусинтетичко, лако тече моторно уље на бази хидрокрекинг базног уља за дизел моторе.

Погодан за све типове турбо и нетурбо дизел мотора у камионима, аутобусима и грађевинској опреми. Погодно за продужене интервале замене.

Област примене:

Высококачественное моторное масло класса UHPD (UHPD = Ultra-High-Performance-Diesel-Oil) Висококвалитетно моторно уље класе UHPD за дизел моторе. Приликом замене није потребно испирање.

Примена **Performance Truck SAE 10W-40** обезбеђује:

- Врхунску заштиту од хабања при великим оптерећењима
- Смањење потрошње горива
- Брзо подмазивање; смањење хабања при "хладном" старту
- Заштиту од стварања наслага на цилиндрима
- Смањене емисије
- Заштиту од корозије, чак и када се користи дизел гориво са високим садржајем сумпора
- Заштиту од таложења и акумулације муља у случају екстремно високих температурних оптерећења
- Оптималну компатибилност са заптивним материјалима
- Продужени интервал замене и мале губитке испаравања
- Гарантовано продужени интервал замене уља за камионе

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Одобрен произвођач	DTFR 15B120, Deutz DQC III-10, MAN M 3277, MTU Type 3, Mack EO-N, Renault RLD-2, TEDOM 258-4, Volvo VDS-3	
Испуњава захтеве	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP-1, DAF HP-2, DTFR 13D100 (MB 235.27), DTFR 13D110 (MB 235.28), Global DHD-1, MB 228.5, MB 235.27, MB 235.28, Mack EO-M Plus, Scania LDF-2, Voith Retarder B	
Густина на 20°C	866 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Тамно браон	visual
Вискозност на 100°C	14.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	96.2 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	156	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	234 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	13.2 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.7 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Alpine

0100340, 0100342, 100342, 100340, 100343, 0100343, 100344, 0100344, 0100345, 100345

### DAF

1659967, 1678869, 1660012, 09214RU, 1659968, 9201RUS, 09214BN, 1660011, 1659968G, 1732970

### Mercedes-Benz

A000989470413FBFR, A000989470413, A0009899601AAA4, A000989850215ABFE, A001989750119FBFK, A001989750119FBFD, A001989750118FBFE, A001989750117FBFK, A001989750115FBFK, A001989750113FBFK, A001989750113FBFE, A000989850219ABFE, A000989850219ABCE, A000989850219ABCD, A000989850218ABFW, A000989850218ABFS, A000989850218ABFE, A000989850218ABCS, A000989850218ABCE, A000989850215ABFS, A000989850215ABCS, A000989850215ABCE, A000989850213ABFW, A000989850213ABFE, A000989850213ABCE, A000989850211ABCE, A000989620415BBCZ, A000989620415BBCP, A000989620413BBCP, A000989460419FBFK, A000989460419FBFE, A000989460419FBFD, A000989460419FBCE, A000989460418FBFE, A000989460418FBCE, A000989460413FBFR, A0009899601AAA5, A094989170019FBFK, A094989170019FBFD, A094989170015FBFK, A094989170013FBFR, A094989170013FBFK, A094989170013FBFE, A094989000015CBFZ, A000989460415FBFK,

A000989460415FBCE, A000989460413FBFK, A000989460413FBFE, A000989460413FBCE, A0009899601BGB0, A0009899601BGA0, A0009899601BAC9, A0009899601BAC6, A0009899601BAC5, A0009899601BAC4, A0009899601BAC3, A0009899601BAC0, A0009899601BAB5, A0009899601BAA9, A0009899601BAA6, A0009899601BAA5, A0009899601BAA4, A0009899601BAA3, A0009899601BAA0, A0009899601ASA0, A0009899601AGA0, A0009899601AAA9, A0009899601AAA0, A000989960115CBFZ, A0009899601ADA6, A0009899601ADA0, A0009899601ADA4, A000989460417FBFR, A000989470417FBFR, A000989850217ABFE, A001989750117FBGN, A001989750117FBFE, A001989750117FBFD, A000989960117CBFZ, A000989850217ABFW, A000989850217ABFS, A000989850217ABCW, A000989850217ABCS, A000989850217ABCE, A000989850217ABCD, A000989620417BBCZ, A000989620417BBCP, A000989460417FBFK, A000989460417FBFE, A000989460417FBFD, A000989460417FBCE, A000989310417GBCN, A0009899601BRE2, A0009899601BRD2, A0009899601BGB2, A0009899601BGA2, A0009899601BEA2, A0009899601BAC2, A0009899601BAA2, A0009899601ASA8, A0009899601ARU8, A0009899601AAT8, A0009899601AAA8, A0009899601ADA8, A000989620417BBCR, A094989170018FBFE, A094989170017FBFR, A094989170017FBFK, A094989170017FBFE, A094989170017FBFD, A094989020017ABFW, A094989020017ABFE, A094989000017CBFZ

## Pentosin

4008849167584, 114000000, 2200000013903, 1115208, 1115305

## Scania

1771766, 1771767, 1771769, 2021361, 2021362, 2021366, 1771768, 1771770, 2132424, 2021368, 2021369, 2021363, 2021364, 2021365, 2132426

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1122106-001-01-999 1122106-001-06-999	
5 л	1122106-005-01-999	
10 л	1122106-010-01-999	
20 л	1122106-020-01-100	4014835100923 2200000018106 2200000040695
60 л	1122106-060-01-999	
60 л	1122106-060-01-100	4014835100961 2200000024008 2200000027054
208 л	1122106-208-01-999	
208 л	1122106-208-01-100	4014835100978 2200000036438