

Моторно уље RAVENOL Euro IV Truck 10W-40

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1122107-001



5 л

Чланак:
1122107-005
Чланак:
1122107-005-01-999
Баркод:
4014835725959



10 л

Чланак:
1122107-010
Чланак:
1122107-010-01-999
Баркод:
4014835725942



20 л

Чланак:
1122107-020
Чланак:
1122107-020-01-999
Баркод:
4014835725928



20 л, esobox

Чланак:
1122107-B20



60 л

Чланак:
1122107-060
Чланак:
1122107-060-01-999
Баркод:
4014835725966



60 л, штампано буре

Чланак:
1122107-D60
Чланак:
1122107-D60-01-888
Баркод:
4014835725935



208 л

Чланак:
1122107-208
Чланак:
1122107-208-01-999
Баркод:
4014835725980



208 л, штампано буре

Чланак:
1122107-D28
Чланак:
1122107-D28-01-888
Баркод:
4014835725904



1 000 л

Чланак:
1122107-700

RAVENOL EURO IV Truck SAE 10W-40 је универзално полусинтетичко моторно уље на бази синтетичког базног уља у комбинацији са најсавременијим адитивима за турбопуњаче и нетурбо дизел моторе тешких возила, аутобуса и специјалне опреме, као и за 4-тактне дизел моторе најновије генерације .

RAVENOL EURO IV Truck SAE 10W-40 је уље класе UHPDI (Ultra High Performance Diesel), које задовољава захтеве које се постављају на уља за технику опремљену чађним филтером и нискозольном технологијом LOW SPAsh.

Област примене:

Моторно уље за све сезоне за возила са повећаним захтевима за емисијом издувних гасова.

Користи се за: дизел моторе са турбонаддувом и без. Као и за моторе EURO I, II, III, IV и EURO V.

Примена **EURO IV Truck SAE 10W-40** обезбеђује:

- Одличну заштиту од хабања
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличну стабилност на високим температурама
- Одличне детерџенте и дисперзионе особине
- Економичност смањењем потрошње горива
- Дуг радни век захваљујући високој отпорности на оксидацију
- Одличне перформансе хладног старта чак и на ниским температурама
- Одличне вискозно-температурне особине
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Ниску потрошњу уља због ниских губитака за испаравање базних уља PAO и HC

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CI-4	
ACEA	E6, E7	
Одобрен произвођач	DTFR 15C110, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-N, Renault RLD-2, Tatra TDS 30/12, Volvo VDS-3	
Испуњава захтеве	DAF HP-2, MAN M 3277, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Type 3, MTU Type 3.1, Renault RXD, Scania LDF	
Густина на 20°C	856 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	14.7 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	99.3 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	4.1 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	6600 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	19.700 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	6.7 %	ASTM D5800
Температура паљења	238 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	9.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.87 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

MAN

09110010036, 09110010022, ZR110010022

Mercedes-Benz

A000989910110, A0009899101AAA4, A094989180013FCCW, A094989180013FBFR, A094989180013FBFK, A094989180013FBFE, A094989180011FBFK, A000989170819ABFE, A000989170813ABFW, A000989170813ABFE, A000989170811ABFW, A000989170811ABFE, A094989340015CBFB, A094989180019FCCE, A094989180019FBFK, A094989180019FBFE, A094989180019FBFD, A094989180017FCCE, A0009899101AAA8, A001989780119ABFE, A001989780118ABFW, A001989780118ABFE, A001989780113ABFW, A001989780113ABFE, A001989780111ABFW, A001989780111ABFE, A001989760119FCCE, A001989760119FBFK, A001989760119FBFE, A001989760119FBFD, A001989760118FBFK, A001989760118FBFE, A001989760113FCCW, A001989760113FBFK, A001989760113FBFE, A001989760113FBDE, A001989760111FBFK, A000989870219ACCE, A000989870219ACCD, A000989870219ABFE,

A000989870218ACCW, A000989870218ACCE, A000989870218ABFW, A000989870218ABFE, A000989870215ABFE, A000989870213ACCW, A000989870213ACCE, A000989870213ABFW, A000989870213ABFE, A000989870211ACCW, A000989870211ACCE, A000989870211ABFW, A000989870211ABFE, A000989810219ACCD, A000989690213BCCP, A000989470419FCCE, A000989470419FCCA, A000989470419FBFK, A000989470419FBFE, A000989470419FBFD, A000989470418FCCE, A000989470418FBFK, A000989470418FBFE, A000989470415FBFR, A000989470413FCCW, A000989470413FCCE, A000989470413FBFK, A000989470413FBFE, A000989470411FCCE, A000989470411FBFK, A0009899101KAA4, A0009899101BGA4, A0009899101BGA0, A0009899101BAA9, A0009899101BAA6, A0009899101BAA4, A0009899101BAA0, A0009899101AGA0, A0009899101AAA9, A0009899101AAA6, A0009899101AAA0, A000989870213ABFS, A000989870211ABFS, A000989470419FCCW, A094989180015FBFK, A000989170815ABFE, A094989340015CBFZ, A001989780115ABFE, A001989760115FBFK, A001989710115CBFZ, A001989710115CBFB, A000989870215ACCE, A000989690215BCCZ, A000989470415FCCE, A000989470415FBFK, A0009899101BAA5, A0009899101AFA5, A000989870215ACCW, A000989870216ACCE, A094989180017FBFK, A094989180017FBFE, A094989180017FBFD, A000989170818ABFW, A000989170818ABFE, A000989170817ABFW, A000989170817ABFE, A0009899101AAT8, A094989340017CBFZ, A094989180018FBFK, A094989180018FBFE, A094989180017FCCW, A094989180017FBFR, A000989870217ABFE, A001989780117ABFW, A001989780117ABFE, A001989760117FCCW, A001989760117FBFK, A001989760117FBFE, A001989760117FBFD, A001989710117CBFZ, A000989870217ACCW, A000989870217ACCE, A000989870217ACCD, A000989870217ABFW, A000989690217BCCZ, A000989690217BCCP, A000989580417CCCY, A000989470417FCCW, A000989470417FCCE, A000989470417FCCA, A000989470417FBFK, A000989470417FBFE, A000989470417FBFD, A0009899101KAA2, A0009899101BRD2, A0009899101BGA2, A0009899101BAA2, A0009899101ASA8, A0009899101AGA8, A0009899101AFA8, A000989870217ABFS

Volvo

22582286, VOE22582286, 11988174, VOE11988174, 11988175, VOE11988175, 22582287, VOE22582287, 11988176, VOE11988176, 22582292, VOE22582292

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1122107-001-01-999	
	1122107-001-06-999	
5 л	1122107-005-01-000	4014835638150
		2200000032027
10 л	1122107-010-01-999	
20 л	1122107-020-01-000	4014835638129
		2200000034717
		2200000036421
60 л	1122107-060-01-999	
60 л	1122107-060-01-000	4014835638167
208 л	1122107-208-01-888	
	1122107-208-01-999	
208 л	1122107-208-01-000	4014835638181
	1122107-208-01-888	2200000021397