

# Уље за моторне санке 2T RAVENOL Snowmobiles Teilsynth 2-Takt

Полусинтетичко уље



**1 л**

Чланак:  
**1152310-001**  
Чланак:  
1152310-001-01-999  
Баркод:  
4014835728516



**4 л**

Чланак:  
**1152310-004**  
Чланак:  
1152310-004-01-999  
Баркод:  
4014835728592



**10 л**

Чланак:  
**1152310-010**  
Чланак:  
1152310-010-01-999  
Баркод:  
4014835728547



**20 л**

Чланак:  
**1152310-020**  
Чланак:  
1152310-020-01-999  
Баркод:  
4014835728523



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1152310-B20**  
Чланак:  
1152310-B20-01-888  
Баркод:  
4014835779921



**60 л**

Чланак:  
**1152310-060**  
Чланак:  
1152310-060-01-999  
Баркод:  
4014835728561



**208 л**

Чланак:  
**1152310-208**  
Чланак:  
1152310-208-01-999



**1 000 л**

Чланак:  
**1152310-700**

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt - плаво обојено полусинтетичко моторно уље развијено на основу специјалних естера и полиизобутилена (ПИБ) са посебним пакетом адитива без пепела, за оптимално подмазивање и заштиту од корозије 2-тактних мотора.

Користи се у препорученом пропорцији мешања са обичним бензином 1:75.

Погодно за подмазивање брзих, двотактних, ваздушно хлађених бензинских мотора за моторне санке који раде под великим оптерећењем.

RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth 2-Takt одлично за подмазивање двотактних мотора моторних санки са воденим хлађењем.

Примена **SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt** обезбеђује:

- Правилно подмазивање свих компоненти мотора
- Чистоћу свећица, омогућавајући оптималан рад мотора
- Високу отпорност на хабање и корозију
- Сагоревање без остатака и наслага на свећицама
- Смањење количине дима у издувним гасовима, захваљујући сагоревању без остатака

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FC	
Испуњава захтеве	Arctic	
Испуњава спецификације	ISO L-EGC	
Погодан за	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	865 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	9.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	70.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	117	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	168 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

## Аналоги OEM

### BRP

619590103, 293600100, 293600071, 779447, 219700472, 293600101, 779448, 779449

### Polaris

502571, 502087, 2875035, 2882201, 2871098, 2870651, 502140, 2875039, 2875040, 502495, 502088, 500845, 2871097, 2875036, 2882202, 2875038, 502336, 2875037, 502141

### Yamaha

LUB2STRK2SQT, 90793AS224, 90793AS221, 90793AS22400, 90793AS22100, LUB2STRKS112, LUB2STRKS104, 90793AS225, 90793AS222, 90793AS22500, 90793AS22200

### Yamalube

ACCY2S000012, LUB2STRK2S12, YMD670210101, YMD670210102, YMD670212080, YMD670210100, YMD670210401, YMD670210402, YMD670210400, YMD670212000, YMD670212001

## Укинуто паковање

Паковање

Чланак

Баркод

1 л	1152310-001-01-100	4014835638419
	1152310-001-06-999	2200000018038
10 л	1152310-010-01-100	2200000010681
		2200000018892
20 л	1152310-020-01-100	4014835638426
		2200000025395
		2200000041555
60 л	1152310-060-01-100	4014835638464
		2200000025159
208 л	1152310-208-01-999	2200000026835