

Уље за пренос RAVENOL GHA-F Gearbox Hydraulic Actuator

Минерално уље



1 л

Чланак:
1181201-001
Чланак:
1181201-001-01-999
Баркод:
4014835766013



20 л, есовох

Чланак:
1181201-B20

Специјално хидраулично уље за електро-хидрауличне мењаче.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F је специјално хидрауличко уље на бази синтетичких и минералних компоненти са пакетом адитива без пепела. Одличне перформансе на ниским температурама.

RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F може се користити у распону од -40 до +100°C

За електронски управљане MCP мењаче Peugeot/Citroen и мењаче Dualogic, Selespeed возила FIAT/Alfa Romeo.

Користи се у хидрауличним мењачима, серво и актуаторима за роботске мењаче Peugeot EGS6 (Electronic Gearbox System), Citroen ETG6 (Efficient Tronic Gearbox), Fiat Dualogic, Alfa Romeo Selespeed.

Аналогно је Suzuki AMT Actuator Fluid 99000M24121-135.

Примена **Gearbox Hydraulic Actuator GHA-F** обезбеђује:

- Екстремно ниску температуру губитка флуида
- Побољшану вискозност и коефицијент трења
- Врхунску заштиту од хабања
- Високу топлотну стабилност
- Заштиту од пене
- Неутралност материјала за заптивање
- Оптимална заштита од корозије

Усклађеност са захтевима:

- Citroen/Peugeot 9979.A4 за MCP Automated Gearbox
- Fiat 9.55550-SA1 Nr.F005.F98
- Fiat/Alfa Romeo 15081616 CS SPEED за Dualogic и Selespeed Gearbox
- Toyota 08886-02206 за хидроподвеске

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Fiat 9.55550-SA1, Fiat F005.F98, Suzuki AMT Actuator Fluid	
Погодан за	Fiat/Alfa Romeo 5081616 CS SPEED für Dualogic	
Густина на 20°C	827 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Вискозност на 100°C	6.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	19.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	333	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	164 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Chery

QR512E4004011

Fiat

14621616

PSA Peugeot Citroen

9979A4, 00009979A4

Suzuki

99000M24121135

Toyota

0888602206