

Уље за виљушке RAVENOL Forkoil Medium 10W

Вискозност: 10W**Минерално уље****1 л**

Чланак:
1182104-001
Чланак:
1182104-001-01-999
Баркод:
4014835731813

**4 л**

Чланак:
1182104-004

**20 л**

Чланак:
1182104-020

**20 л, есовох**

Чланак:
1182104-B20

**60 л**

Чланак:
1182104-060

RAVENOL FORKOIL Medium 10W– специјално хидраулично уље највишег квалитета, немачке производње на бази полиалфаолефина.

Примена:

Коришћена патентирана технологија развијена је за мотоспорте. Посебан пакет адитива против пене спречава кретање ваздуха и дегазацију у пнеуматској комори, што омогућава одржавање карактеристика суспензије. Пружа максималне карактеристике пригушења за вешање на путу и ван пута у широком температурном опсегу.

Антикоррозионный и противоизносный комплекс присадок обеспечивает надёжную эксплуатацию телескопических вилок и амортизаторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Примена **Fork Oil Medium 10W** обеспечивает:

- Добра својства пригушивања на било којој температури
- Доследно висок индекс вискозности
- Врхунску заштиту од хабања за дужи век рада компонената утикача
- Највећу могућу заштиту од корозије унутрашњих компоненти
- Заштиту од пене
- Неутрално понашање у вези са заптивкама од пластике
- Стабилан уљни филм на деловима заштићеним од хабања при свим екстремним температурним и оперативним режимима рада мотора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	846 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	6.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	32.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	162	DIN ISO 2909
Температура паљења	228 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	0.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.06 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

BMW

31429062158, 83192408581

Honda

08CUSM9921YB1, HONDACUSHIONOIL10W, 0820899923, 820899922

Volkswagen Group

G052731A2

Yamalube

YMD650490131, ACCFORKF0010, YMD650490133, YMD650490132, YMD650490130, YMD650490134

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1182104-001-01-100	4014835702813 2200000033208
4 л	1182104-004-01-999	
60 л	1182104-060-01-999	