

Уље за пренос RAVENOL STF

Синтетички



1 л

Чланак:
1221105-001
Чланак:
1221105-001-01-999
Баркод:
4014835719910



4 л

Чланак:
1221105-004
Чланак:
1221105-004-01-999
Баркод:
4014835719996



10 л

Чланак:
1221105-010



20 л

Чланак:
1221105-020



20 л, есбоx

Чланак:
1221105-B20



60 л

Чланак:
1221105-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1221105-D60
Чланак:
1221105-D60-01-888
Баркод:
4014835719934



208 л

Чланак:
1221105-208



208 л, штампано буре

Чланак:

1221105-D28

Чланак:

1221105-D28-01-888

Баркод:

4014835719903

RAVENOL STF Synchronmesh Transmission Fluid – потпуно синтетичко уље за мењаче, произведено у Немачкој на бази ПАО полиалфаолефина са додатком посебног комплекса адитива и инхибитора, који гарантују несметан рад мењача.

RAVENOL STF Synchronmesh Transmission Fluid специјално развијено савремено трансмисијско уље за мењаче и дистрибутивне кутије аутомобила концерна GM и Chrysler. Пружа максималну заштиту од хабања у било ком режиму рада.

Примена:

Не користи се за хипоидне трансмисије задњих мостова или са самоблокирајућим диференцијалима (Limited Slip).

Примена **STF Synchronmesh Transmission Fluid** обезбеђује:

- Очување вязкостних карактеристика при најекстремнијим режимима експлоатације
- Одличну отпорност на смицање и одличну топлотну стабилност
- Одличне вискозно-температурне особине
- Високу отпорност на оксидацију
- Добру заштиту од хабања
- Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
- Добре перформансе мењача на ниским температурама, врло ниску температуру губитка течности
- Продужени радни век
- Стабилан уљни филм чак и при високим температурама и великим оптерећењима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417	
Густина на 20°C	842 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	7.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	36.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	175	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	8.900 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-51 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	216 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1b	ASTM D130

Аналоги OEM

Chrysler

04874465, 05103528EA, 4874465, 04549614, 4874464, 04874464, 04874464AC, 04874464AB, 04549636, 04761526, 04876646, 04874464GC, 04874464GB, 04874464GA, 04874464AA

General Motors

1052931, 12345577, 9985535, 12345349, 12377916, 9986105, 9985648, 88900333, 88900399, 104014, 104006, 88865624, 88865631, 10953509, 10953465, 88865771, 88865736, 19104982, 19104981

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1221105-001-01-000	4014835718111 2200000024435 4014835629646
10 л	1221105-010-01-999	
20 л	1221105-020-01-999	
60 л	1221105-060-01-888 1221105-060-01-999	
208 л	1221105-208-01-888 1221105-208-01-999	