

# Уље за пренос RAVENOL Getriebeoel CLP 100

Вискозност: 100

Минерално уље



**20 л**

Чланак:  
**1332107-020**



**20 л, есовох**

Чланак:  
**1332107-B20**



**208 л**

Чланак:  
**1332107-208**  
Чланак:  
1332107-208-01-999  
Баркод:  
4014835761582



**1 000 л**

Чланак:  
**1332107-700**

**RAVENOL Getriebeoel CLP 100** - индустријско уље за преноснике, произведено у Немачкој на бази минералних базних уља највишег квалитета применом патентиране технологије хидротретирања.

Пакет адитива садржи инхибиторе корозије, оксидације, пене и посебан високо стабилан адитив против хабања који обезбеђује минимално хабање контактних површина зупчаника редуктора. Употреба савремених технологија адитива даје уљима изузетну стабилност против утицаја температуре и оксиданса. Промисљено редукторско уље **RAVENOL Getriebeoel CLP 100** се користи за мазивање свих врста зубчаних, црвених и винтових преноса тешко оптерећене индустријске опреме. Типичне области примене укључују компоненте машина за сечење и обраду дрвета, чекића, пресе, машина за ливење и обликовање, витла, ваљаонице, мостне дизалице, транспортере, лифтове, дизалице, ротационе пећи за цемент, машине за папир и картон, комбајни за угаљ, текстилне и машине за предење

Примена **Getriebeoel CLP 100** обезбеђује:

- Одржив рад у тешким условима рада
- Одличну отпорност на повишене температуре

- Врхунску заштиту од рђе и корозије
- Одличну заштиту од хабања
- Заштиту од пене
- Ниску тачку течења
- Веома добра својства на ниским температурама

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Испуњава спецификације	DIN 51517-3	
Погодан за	Cincinnati Milacron	
Густина на 20°C	875 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	106.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	106	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	242 °Ц	DIN EN ISO 2592

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1332107-020-01-999	
208 л	1332107-208-01-000	2200000044082 4014835643185