

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2

Потпуно синтетички



1 кг

Чланак:
1340126-001



25 кг

Чланак:
1340126-025
Чланак:
1340126-025-03-999
Баркод:
4014835756885



100 г

Чланак:
1340126-100
Чланак:
1340126-100-04-999
Баркод:
4014835844780



180 кг

Чланак:
1340126-180



200 г

Чланак:
1340126-200



400 г

Чланак:
1340126-400
Чланак:
1340126-400-04-999
Баркод:
4014835756847

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 offers excellent working resistance, rust and corrosion protection.

Application for the lubrication of roller and friction bearings under extreme pressure at extremely low temperatures. Selected additives help reduce wear, even during severe continuous operation and significantly prolong the service life.

Application Note

RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 is used in roller and friction bearings under extreme pressure at extremely low temperatures.

The highest application temperature for **RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2** in continuous operation is 120°C. Peak performances of 160°C should not be exceeded.

Extremely high temperatures shorten the service life. Routine relubrication preserves material and saves costs.

Characteristics

- Working resistance
- Oxidation resistance
- Water resistance
- Good corrosion protection characteristics
- High thermal load capacity
- High pressure susceptibility
- Good adhesion

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава спецификације	DIN 51502 KPE2K-60, ISO 6743-9: ISO-L-XECEB2	
Боја	Зелен	visual
Згушњивач	Литијумски сапун	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Класификација производа	KPE2K-60	DIN 51502
Радна температура	-60 / +120 °Ц	DIN 51825
Радна температура (краткорочно)	160 °Ц	DIN 51757
Пенетрација, 60 циклуса	265-295	ISO 2137
Испитивање заштите од корозије, влажна комора	0	DIN 51802
Тачка капања	180 °Ц	DIN ISO 2176
Испитивање корозије бакра, 120°Ц/24х	1	DIN 51811
Водоотпоран (3 сата/90°Ц)	1-90 °Ц	DIN 51807-1
VKA Оптерећење заваривања	3000 - 3200 Н	DIN 51350-4
Вискозност, кинематичка, на 40°Ц	20 мм ² /с	DIN 51562-1

Аналоги OEM

BMW

83192157321

BRP

293550010, 293550033, 779163, 779226

FEBI

21909

Hyundai Motor

4959022

Volkswagen Group

G052186A3, G052738A2

Yamalube

ACCPOLYGRS10, ACCPOLYGRS05