

Уље за ланце моторних тестера RAVENOL Sagekettenoel S 85

Вискозност: 85W



1 л

Чланак:
1350300-001
Чланак:
1350300-001-01-999
Баркод:
4014835742116



5 л

Чланак:
1350300-005



20 л

Чланак:
1350300-020



20 л, есовох

Чланак:
1350300-B20



60 л

Чланак:
1350300-060



208 л

Чланак:
1350300-208
Чланак:
1350300-208-01-999
Баркод:
4014835742185



1 000 л

Чланак:
1350300-700

RAVENOL Saegekettenoel S 85 специјално минерално уље, произведено у Немачкој на бази високо очишћеног базног уља са додавањем комплекса адитива.

Намењен је за мазивање ланца тестере бензопила и технике за припрему дрвета. Има високу способност лепљења и добра својства подмазивања.

Специјални адитиви држе уље на ланцу чак и при веома високим обртајима и обезбеђују дуг радни век ланца тестере. Штити од корозије чак и под неповољним радним условима и лошим атмосферским условима. Специјално уље RAVENOL Saegekettenoel S 85 погодно је за целогодишњу примену.

Примена **Sageketten-Oel S 85** обезбеђује:

- Висок ниво адхезије
- Одличну заштиту од хабања
- Врхунску заштиту од корозије
- Термичку стабилност чак и на ниским температурама
- Веома добар ефекат хлађења
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Неутрално понашање у односу на пластичне и лакиране премазе

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Густина на 20°C	879 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	100.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	102	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	264 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Alpine

0101121, 0101122, 0101123, 0101124, 101121, 101122, 101123, 101124, 101125, 0101125

STIHL

07815166001

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1350300-001-01-100	4014835150027 2200000030306
	1350300-001-06-999	
	1350300-001-08-272	
	1350300-001-08-300	
5 л	1350300-005-01-999	
	1350300-005-08-001	
20 л	1350300-020-01-999	
60 л	1350300-060-01-999	