

## Мазиво за конзервирање 2 и 4Т RAVENOL Fogging Oil мотора



**0,4 л**

Чланак:

**1360035-400**

Чланак:

1360035-400-05-000

Баркод:

4014835703742

**RAVENOL Fogging Oil Spray** – конзервативно уље је спреј произведено у Немачкој на бази минералног базног уља са додатком комплекса специјалних адитива.

Конзервирујуће масло **RAVENOL Fogging Oil Spray** Дизајниран за унутрашње очување 2- и 4-тактних мотора сезонски оперативне опреме: мотора за чамце, моторних санки, картинга, мотоцикала, теренских возила, мопеда, скутера, косилица, моторних тестера, тримера, маказа итд. Посебан комплекс адитива обезбеђује задржавање уља на целој површини коморе за сагоревање. Висока адхезија и способност продирања гарантују заштиту свих компоненти коморе за сагоревање.

Предности и својства:

Примена уља за конзервирање **RAVENOL Fogging Oil Spray** обезбеђује:

- ефикасно померање влаге и заштиту од кондензације
- поуздану заштиту од корозије
- дужи век трајања мотора
- брзо испирање када се не конзервира мешавином горива

Примена:

1. Загрејте мотор на радну температуру.
2. Убризгајте 50 грама уља за конзервирање (око две секунде) у сваки карбуратор када мотор ради у празном ходу.
3. Сачекајте две секунде и направите последњу убризгавање у року од 20 секунди, или док мотор не почне да производи страни звук, а затим одмах искључите мотор.

4. Искључите мотор. Уклоните свећице и прегледајте, очистите или замените.

5. Убризгајте конзервансно мазиво у утичнице свећица. Окрените замајца неколико пута ручно или помоћу стартера да бисте раширили уље по целој површини коморе за сагоревање.

6. Инсталирајте свећице.

Уље за конзервирање **RAVENOL Fogging Oil Spray** не садржи компоненте које оштећују озонски омотач. Смеша пропан-изобутан се користи као погонски гас.

Примена **Fogging Oil Spray** обезбеђује:

- свестраност, погодан за примену у свим врстама мотора са унутрашњим сагоревањем
- врхунску заштиту од корозије
- снажан и ефикасан ефекат захваљујући посебно развијеној композицији
- Спреј не садржи компоненте које оштећују озонски омотач

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Ход мотора	4Т	

## Аналоги OEM

### BRP

415130067, 779225, 619590094, 413711600, 779173, 703500910, 219703234, 413711900, 496014100

### Polaris

2870791

### Volvo

3809448

### Yamalube

ACCSTORRIT32, ACCSTORERITE